


Spiro





TERMA
SINCE 1990




Spiro 794 ↓ × 450 ↔ E7
Farbe: RAL 6001



TERMA
SINCE 1990







Podłączenia:




Verfügbare Größen:



566 x 450
 ↕ ↔




794 x 450



1062 x 450


Technische Daten:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📏 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small>
Farba							
566	450	110	240	227	170	4,41	WSSPI056045
794	450	165	240	455	170	5,66	WSSPI079045
1062	450	205	240	723	170	6,93	WSSPI106045
Galvanische Oberfläche							
566	450	80	240	227	170	4,30	WSSPI056045
794	450	110	240	455	170	5,52	WSSPI079045
1062	450	130	240	723	170	6,76	WSSPI106045




Technische Zeichnung:


E7



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
 F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr :





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WSSPI056045

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

Konfiguration

K916E7

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)


K **916** **E7**

Verpackungscode Farbcode Anschlusscode
K - karton

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WSSPI056045 K916E7 **E** — Nichtstandard-Codes



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.